

PROWADNICE I PROFILE ŚLIZGOWE
Z TWORZYW NISKOŚCIERALNYCH


Program produkcji naszej firmy obejmuje prowadnice do łańcuchów rolkowych DIN 8187, łańcuchów ogniowych DIN 766/764, pasków trapezowych, pasków okrągłych i płaskich DIN 2215. Dostępne są również prowadnice z ceownikami stalowymi typu „C” wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.

Podstawowe tworzywo do produkcji profili ślizgowych to:

Polietylen 1000 [PE-UHMW] – posiadający znakomite właściwości ślizgowe i samosmarne cechuje się również wysoką odpornością na uderzenia i pęknięcia.

Polietylen 1000 R [PE-UHMW] – charakteryzuje się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do właściwości niskościeralnych.

Polietylen 1000 A [PE-UHMW] – antystatyczny wykorzystywany w celu rozproszenia ładunków elektrostatycznych, które powstają w procesie tarcia pasków o prowadnice.



Właściwości polietylenu:


















- bardzo dobre właściwości ślizgowe
- niski współczynnik tarcia
- wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia
- redukcja hałasu do 90%
- dobra odporność chemiczna
- obojętność fizjologiczna (atest PZH)

Dysponując bogatym i nowoczesnym parkiem maszynowym jesteśmy w stanie wykonać nietypowe profile zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

Standardowa długość wszystkich prowadnic wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm)


PROWADNICE DO ŁAŃCUCHA ROLKOWEGO

DIN 8187




PROWADNICE DO ŁAŃCUCHA ROLKOWEGO (DIN 8187)

TYP T




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	15	10	5,4	1,5	T 200001
083-1	1/2" x 3/16"	15	10	4,5	1,5	T 200002
085-1	1/2" x 1/4"	20	10	6,2	2,2	T 200003
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	7,4	2,2	T 200004
08B-1	1/2" x 5/16"	20	15	7,4	2,2	T 200005
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	7,4	2,2	T 200006
08B-1	1/2" x 5/16"	20	30	7,4	2,2	T 200007
10B-1	5/8" x 3/8"	20	10	9,3	2,6	T 200008
10B-1	5/8" x 3/8"	20	15	9,3	2,6	T 200009
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	9,3	2,6	T 200010
10B-1	5/8" x 3/8"	20	30	9,3	2,6	T 200011
12B-1	3/4" x 7/16"	25	10	11,3	2,4	T 200012
12B-1	3/4" x 7/16"	25	15	11,3	2,4	T 200013
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	11,3	2,4	T 200014
12B-1	3/4" x 7/16"	25	30	11,3	2,4	T 200015
16B-1	1" x 17mm	40	15	16,0	3,5	T 200016
16B-1	1" x 17mm	40	20	16,0	3,5	T 200017
16B-1	1" x 17mm	40	30	16,0	3,5	T 200018
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	15	18,0	4,2	T 200019
24B-1	1 1/2" x 1"	60	15	24,0	5,5	T 200020
28B-1	1 3/4" x 31mm	75	20	30,0	6,8	T 200021
32B-1	2" x 31mm	80	20	30,0	7,7	T 200022

TYP TC




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	Hc (mm)	C (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	17	14	17	20	5,4	1,5	C3	TC 200023
083-1	1/2" x 3/16"	17	14	17	20	4,5	1,5	C3	TC 200024
085-1	1/2" x 1/4"	17	14	17	20	6,2	2,2	C3	TC 200025
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	11	24	7,4	2,2	C1	TC 200026
08B-1	1/2" x 5/16"	17	14	17	20	7,4	2,2	C3	TC 200027
10B-1	5/8" x 3/8"	17	14	17	20	9,3	2,6	C3	TC 200028
12B-1	3/4" x 7/16"	20	14	17	20	11,3	2,4	C3	TC 200029
12B-1	3/4" x 7/16"	24	14	18	28	11,3	2,4	C5	TC 200030
16B-1	1" x 17mm	24	14	18	28	16,0	3,5	C5	TC 200031
20B-1	1 1/4" x 3/4"	28	14	18	28	18,0	4,2	C5	TC 200032
24B-1	1 1/2" x 1"	33	23	30	38	24,0	5,5	C9	TC 200033
28B-1	1 3/4" x 31mm	38	23	30	38	30,0	6,8	C9	TC 200034
32B-1	2" x 31mm	38	23	30	38	30,0	7,7	C9	TC 200035
32B-1	2" x 31mm	60	25	35	60	30,0	7,7	C12	TC 200036

TYP CT




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	H (mm)	W (mm)	h (mm)	h1 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	10	20	1,5	1,1	3,8	13,0	CT 200037
083-1	1/2" x 3/16"	10	20	1,6	1,4	3,0	12,4	CT 200038
085-1	1/2" x 1/4"	10	22	2,2	1,6	4,5	15,1	CT 200039
08B-1	1/2" x 5/16"	15	25	2,2	1,6	5,7	16,3	CT 200040
-	5/8" x 1/4"	15	25	2,6	2,1	4,1	16,1	CT 200041
10B-1	5/8" x 3/8"	15	28	2,6	2,1	7,4	19,2	CT 200042
12B-1	3/4" x 7/16"	20	30	2,4	2,8	9,2	21,8	CT 200043
16B-1	1" x 17mm	25	42	3,5	3,3	15,0	33,8	CT 200044
20B-1	1 1/4" x 3/4"	25	50	4,2	4,0	16,8	40,0	CT 200045

TYP CTC




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	H (mm)	Hc (mm)	W (mm)	C (mm)	h (mm)	h1 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	14	17	20	20	1,5	1,1	3,8	13,0	C3	CTC 200046
083-1	1/2" x 3/16"	14	17	20	20	1,6	1,4	3,0	12,4	C3	CTC 200047
085-1	1/2" x 1/4"	14	17	22	20	2,2	1,6	4,5	15,1	C3	CTC 200048
08B-1	1/2" x 5/16"	16	20	25	20	2,2	1,6	5,7	16,3	C3	CTC 200049
-	5/8" x 1/4"	16	20	25	20	2,6	2,1	4,1	16,1	C3	CTC 200050
10B-1	5/8" x 3/8"	16	20	28	28	2,6	2,1	7,4	19,2	C5	CTC 200051
12B-1	3/4" x 7/16"	18	22	30	28	2,4	2,8	9,2	21,8	C5	CTC 200052
16B-1	1" x 17mm	25	30	42	38	3,5	3,3	15,0	33,8	C9	CTC 200053
20B-1	1 1/4" x 3/4"	30	35	50	38	4,2	4,0	16,8	40,0	C9	CTC 200054

TYP U




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	d (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	15	4,0	9,4	2,8	4,2	U 200055
06B-1	3/8" x 7/32"	20	15	4,0	9,4	2,8	4,2	U 200056
083-1	1/2" x 3/16"	20	15	4,0	10,8	2,3	3,8	U 200057
085-1	1/2" x 1/4"	20	15	5,0	11,8	3,2	4,7	U 200058
-	1/2" x 1/4"	25	15	5,0	12,8	3,5	5,0	U 200059
08B-1	1/2" x 5/16"	25	15	5,0	12,8	3,5	5,0	U 200060
-	5/8" x 1/4"	25	15	6,0	15,4	3,6	5,2	U 200061
10B-1	5/8" x 3/8"	25	15	6,0	15,4	3,6	5,0	U 200062
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	7,0	17,0	3,9	5,7	U 200063
16B-1	1" x 17mm	35	25	10,0	24,0	8,4	10,6	U 200064
20B-1	1 1/4" x 3/4"	55	25	11,0	28,0	10,0	12,2	U 200065
24B-1	1 1/2" x 1"	60	30	16,0	36,6	13,0	16,0	U 200066
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	30	17,0	40,0	16,0	18,0	U 200067
32B-1	2" x 31mm	70	30	19,0	44,6	16,0	18,7	U 200068

TYP UC




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	Hc (mm)	H (mm)	C (mm)	d (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	20	14	17	4,0	9,4	2,8	4,2	C3	UC 200069
06B-1	3/8" x 7/32"	20	20	14	17	4,0	9,4	2,8	4,2	C3	UC 200070
083-1	1/2" x 3/16"	20	20	14	17	5,0	10,8	2,3	3,8	C3	UC 200071
085-1	1/2" x 1/4"	28	28	14	18	5,0	11,8	3,2	4,7	C5	UC 200072
-	1/2" x 1/4"	28	28	14	18	5,0	12,8	3,5	5,0	C5	UC 200073
08B-1	1/2" x 5/16"	24	24	10	11	5,0	12,8	3,5	5,0	C1	UC 200074
-	5/8" x 1/4"	28	28	12	18	6,0	15,4	3,6	5,2	C5	UC 200075
10B-1	5/8" x 3/8"	28	28	12	18	6,0	15,4	3,6	5,0	C5	UC 200076
12B-1	3/4" x 7/16"	28	28	12	18	7,0	17,0	3,9	5,7	C5	UC 200077
16B-1	1" x 17mm	38	38	20	30	10,0	24,0	8,4	10,6	C9	UC 200078
20B-1	1 1/4" x 3/4"	60	60	25	35	11,0	28,0	10,0	12,2	C12	UC 200079
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	30	40	16,0	36,6	13,0	16,0	C12	UC 200080
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	60	38	45	17,0	40,0	16,0	18,0	C12	UC 200081
32B-1	2" x 31mm	60	60	38	45	19,0	44,6	16,0	18,7	C12	UC 200082

TYP K




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	25	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	K 200083
06B-1	3/8" x 7/32"	20	25	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	K 200084
083-1	1/2" x 3/16"	20	25	8,0	4,0	10,8	4,5	8,0	9,5	K 200085
085-1	1/2" x 1/4"	24	30	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	K 200086
-	1/2" x 1/4"	24	30	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	K 200087
08B-1	1/2" x 5/16"	24	30	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	K 200088
-	5/8" x 1/4"	30	30	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	K 200089
10B-1	5/8" x 3/8"	30	35	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	K 200090
12B-1	3/4" x 7/16"	40	35	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	K 200091
16B-1	1" x 17mm	40	45	16,4	10,0	24,0	16,0	25,7	27,0	K 200092
20B-1	1 1/4" x 3/4"	50	50	20,0	11,0	28,0	18,0	29,5	31,7	K 200093
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	27,0	16,0	36,6	24,0	38,2	41,2	K 200094
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	70	30,0	17,0	41,0	30,0	47,0	49,0	K 200095
32B-1	2" x 31mm	70	75	31,0	19,0	44,6	30,0	47,3	50,0	K 200096

TYP KC




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	20	18	21	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C3	KC 200097
06B-1	3/8" x 7/32"	20	20	18	21	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C3	KC 200098
083-1	1/2" x 3/16"	20	20	18	21	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C3	KC 200099
085-1	1/2" x 1/4"	24	28	28	32	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C7	KC 200100
-	1/2" x 1/4"	24	28	28	32	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C7	KC 200101
08B-1	1/2" x 5/16"	24	28	28	32	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C7	KC 200102
-	5/8" x 1/4"	24	28	28	32	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C7	KC 200103
10B-1	5/8" x 3/8"	24	28	28	32	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C7	KC 200104
12B-1	3/4" x 7/16"	32	38	35	43	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C9	KC 200105
16B-1	1" x 17mm	40	38	45	50	16,4	10,0	24,0	16,0	25,7	27,0	C9	KC 200106
20B-1	1 1/4" x 3/4"	60	60	50	55	20,0	11,0	28,0	18,0	29,5	31,7	C12	KC 200107
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	60	65	27,0	16,0	36,6	24,0	38,2	41,2	C12	KC 200108
28B-1	1 3/4" x 31mm	70	60	75	80	30,0	17,0	40,0	30,0	47,0	49,0	C12	KC 200109
32B-1	2" x 31mm	70	60	75	80	31,0	19,0	44,6	30,0	47,3	50,0	C12	KC 200110

TYP CK




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	C (mm)	Hc (mm)	G (mm)	d (mm)	d1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	30	24	9,4	6,6	4,0	3,6	7,0	8,0	C10	CK 200129
06B-1	3/8" x 7/32"	30	24	9,4	6,6	4,0	5,5	8,9	10,0	C10	CK 200130
083-1	1/2" x 3/16"	30	24	10,8	8,0	5,0	4,5	8,0	9,5	C10	CK 200131
085-1	1/2" x 1/4"	30	24	11,8	8,0	5,0	6,2	9,8	11,3	C10	CK 200132
-	1/2" x 1/4"	30	24	12,8	8,8	5,0	6,2	10,2	11,7	C10	CK 200133
08B-1	1/2" x 5/16"	30	24	12,8	8,9	5,0	7,4	11,5	13,0	C10	CK 200134
-	5/8" x 1/4"	30	24	15,4	10,6	6,0	6,2	10,2	11,6	C10	CK 200135
10B-1	5/8" x 3/8"	30	24	15,4	10,6	6,0	9,3	13,5	14,9	C10	CK 200136
12B-1	3/4" x 7/16"	30	24	17,0	12,4	7,0	11,3	15,9	17,5	C10	CK 200137
16B-1	1" x 17mm	45	40	24,0	16,4	10,0	16,0	25,7	27,0	C11	CK 200138
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	40	28,0	20,0	11,0	18,0	29,5	31,7	C11	CK 200139
24B-1	1 1/2" x 1"	65	55	36,6	27,0	16,0	24,0	38,2	41,2	C13	CK 200140
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	60	41,0	30,0	17,0	30,0	47,0	49,0	C13	CK 200141
32B-1	2" x 31mm	65	60	44,6	31,0	19,0	30,0	47,3	50,0	C13	CK 200142

TYP TU




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	15	10	12	2,2	TU 200143
083-1	1/2" x 3/16"	15	10	12	2,2	TU 200144

TYP TUC




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	17	20	14	17	2,2	12	C3	TUC 200145
083-1	1/2" x 3/16"	17	20	14	17	2,2	12	C3	TUC 200146

TYP T2




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	B (mm)	Kod produktu
06B-2	3/8" x 7/32"	25	10	5,4	1,5	15,6	T2 200147
08B-2	1/2" x 5/16"	35	10	7,4	2,2	21,2	T2 200148
08B-2	1/2" x 5/16"	35	15	7,4	2,2	21,2	T2 200149
08B-2	1/2" x 5/16"	35	20	7,4	2,2	21,2	T2 200150
08B-2	1/2" x 5/16"	35	30	7,4	2,2	21,2	T2 200151
10B-2	5/8" x 3/8"	40	10	9,3	2,6	25,7	T2 200152
12B-2	3/4" x 7/16"	45	10	11,3	2,4	30,7	T2 200153
12B-2	3/4" x 7/16"	45	15	11,3	2,4	30,7	T2 200154
16B-2	1" x 17mm	48	15	16,0	3,5	48,0	T2 200155
20B-2	1 1/4" x 3/4"	55	15	18,0	4,2	55,0	T2 200156
24B-2	1 1/2" x 1"	72	20	24,0	5,5	72,0	T2 200157
28B-2	1 3/4" x 31mm	89	25	30,0	6,8	89,0	T2 200158
32B-2	2" x 31mm	88	30	30,0	7,7	88,0	T2 200159

TYP T3




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	B (mm)	Kod produktu
06B-3	3/8" x 7/32"	35	10	5,4	1,5	25,9	T3 200160
08B-3	1/2" x 5/16"	45	10	7,4	2,2	35,3	T3 200161
08B-3	1/2" x 5/16"	45	15	7,4	2,2	35,3	T3 200162
08B-3	1/2" x 5/16"	45	20	7,4	2,2	35,3	T3 200163
08B-3	1/2" x 5/16"	45	30	7,4	2,2	35,3	T3 200164
10B-3	5/8" x 3/8"	55	10	9,3	2,6	42,5	T3 200165
12B-3	3/4" x 7/16"	65	10	11,3	2,4	50,3	T3 200166
16B-3	1" x 17mm	95	15	16,5	3,5	80,3	T3 200167
20B-3	1 1/4" x 3/4"	105	15	19,0	4,2	92,0	T3 200168
24B-3	1 1/2" x 1"	135	20	24,7	5,5	121,5	T3 200169
28B-3	1 3/4" x 31mm	170	25	30,1	6,8	149,3	T3 200170
32B-3	2" x 31mm	170	30	30,1	7,7	149,3	T3 200171

TYP T2D




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	Hc (mm)	C (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-2	3/8" x 7/32"	15,7	14	17	20	5,4	1,5	C3	T2D 200172
08B-2	1/2" x 5/16"	21,2	15	17	20	7,4	2,2	C3	T2D 200173
10B-2	5/8" x 3/8"	25,6	15	17	20	9,3	2,6	C3	T2D 200174
12B-2	3/4" x 7/16"	30,7	15	20	28	11,3	2,4	C5	T2D 200175
16B-2	1" x 17mm	48	20	27	38	16,0	3,5	C9	T2D 200176
20B-2	1 1/4" x 3/4"	55	22	30	60	19,0	4,2	C12	T2D 200177
24B-2	1 1/2" x 1"	72	25	35	60	24,7	5,5	C12	T2D 200178

TYP ETAC




ISO DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	17	20	24	27	5,2	4,3	6,6	6,6	9,3	1,5	C3	ETAC 200179
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	27	30	7,5	5,0	7,1	8,7	12,8	2,2	C3	ETAC 200180
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	33	36	9,3	5,3	9,7	10,4	15,4	2,6	C3	ETAC 200181
12B-1	3/4" x 7/16"	24	28	37	41	11,5	6,0	10,2	12,3	16,9	2,4	C5	ETAC 200182
16B-1	1" x 17mm	33	38	50	54	16,5	10,5	11,9	16,1	24,4	4,3	C9	ETAC 200183

TYP CKG 14








Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	L	C	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	47	31	25	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C14	CKG14 200184
06B-1	3/8" x 7/32"	47	31	25	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C14	CKG14 200185
083-1	1/2" x 3/16"	47	31	25	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C14	CKG14 200186
085-1	1/2" x 1/4"	47	31	25	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C14	CKG14 200187
-	1/2" x 1/4"	47	31	25	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C14	CKG14 200188
08B-1	1/2" x 5/16"	47	31	25	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C14	CKG14 200189
-	5/8" x 1/4"	47	31	25	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C14	CKG14 200190
10B-1	5/8" x 3/8"	47	31	25	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C14	CKG14 200191
12B-1	3/4" x 7/16"	47	31	25	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C14	CKG14 200192

TYP CKG 15











Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	L (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	53	31	25	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C15	CKG15 200193
06B-1	3/8" x 7/32"	53	31	25	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C15	CKG15 200194
083-1	1/2" x 3/16"	53	31	25	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C15	CKG15 200195
085-1	1/2" x 1/4"	53	31	25	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C15	CKG15 200196
-	1/2" x 1/4"	53	31	25	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C15	CKG15 200197
08B-1	1/2" x 5/16"	53	31	25	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C15	CKG15 200198
-	5/8" x 1/4"	53	31	25	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C15	CKG15 200199
10B-1	5/8" x 3/8"	53	31	25	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C15	CKG15 200200
12B-1	3/4" x 7/16"	53	31	25	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C15	CKG15 200201


PROWADNICE DO ŁAŃCUCHA OGNIWOWEGO DIN 766



PROWADNICE DO PASKÓW POLIKORDOWYCH DIN 2215




TYP O




Łańcuch DIN 766	Szerkość ogniwa (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	h (mm)	Kod produktu
6	20	30	15	7,0	7,0	O 210001
8	26	38	20	9,5	9,0	O 210002
10	34	45	25	11,5	11,0	O 210003
13	44	55	30	15,0	15,0	O 210004
16	54	65	35	18,0	18,0	O 210005

TYP OC




Łańcuch DIN 8187	Szerkość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	30	28	14	18	7,0	7,0	C5	OC 210006
8	26	38	38	18	25	9,5	9,0	C9	OC 210007
10	34	45	38	18	28	11,5	11,0	C9	OC 210008
13	44	60	60	25	33	15,0	15,0	C12	OC 210009
16	54	65	60	35	41	18,0	18,0	C12	OC 210010

TYP OCRG




Łańcuch DIN 8187	Szerkość ogniwa (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	45	40	7,0	7,0	7,0	23,0	19,5	4,5	C11	OCRG 210011
8	26	45	40	9,5	9,0	9,5	29,0	23,5	5,0	C11	OCRG 210012
10	34	65	55	11,5	11,0	11,5	35,0	26,5	8,5	C13	OCRG 210013
13	44	65	55	15,0	15,0	15,0	47,0	35,0	10,5	C13	OCRG 210014

TYP OCRO




Łańcuch DIN 8187	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	27,0	20	32	34	7,0	10,5	17,5	C3	OCRO 210015
8	26	27,0	28	39	42	9,5	12,5	20,5	C5	OCRO 210016
10	34	42,5	38	53	56	11,5	16,5	25,5	C9	OCRO 210017
13	44	60,0	60	67	70	15,0	20,5	33,5	C12	OCRO 210018
16	54	70,0	60	77	80	18,0	24,0	38,5	C12	OCRO 210019

TYP OCRK




Łańcuch DIN 8187	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	27,0	28	45	7,0	23	19,5	4,5	C5	OCRO 210020
8	26	27,0	28	50	9,5	29	24,0	5,0	C5	OCRO 210021
10	34	42,5	28	60	11,5	35	31,5	8,5	C5	OCRO 210022
13	44	60,0	38	75	15,0	47	41,5	10,5	C9	OCRO 210023
16	54	70,0	38	85	18,0	56	50,5	13,5	C9	OCRO 210024

TYP PRO




Średnica paska (mm)	W (mm)	H (mm)	r (mm)	h (mm)	Kod produktu
5,0	20	10	3	3	PRO 220001
6,3	20	10	4	4	PRO 220002
8,0	20	12	5	5	PRO 220003
9,5	25	15	6	6	PRO 220004
12,5	28	20	7	8	PRO 220005
15,0	33	25	9	10	PRO 220006
18,0	38	25	10	12	PRO 220007

TYP PROC




Średnica paska (mm)	W (mm)	C (mm)	Hc (mm)	H (mm)	h (mm)	r (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
5,0	20	20	15	10	3	3	C3	PROC 220008
6,3	20	20	18	15	4	4	C3	PROC 220009
8,0	20	20	18	15	5	5	C3	PROC 220010
9,5	25	28	20	15	6	6	C5	PROC 220011
12,5	28	28	20	15	8	7	C5	PROC 220012
15,0	33	38	25	20	10	9	C9	PROC 220013
18,0	38	38	25	20	12	10	C9	PROC 220014

TYP PRK




Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
8	20	10	3,5	6,0	PRK 220015
10	20	10	4,5	7,2	PRK 220016
13	20	12	6,0	9,2	PK 220017R
17	30	15	8,0	11,5	PRK 220018
20	30	20	9,0	13,5	PRK 220019
22	35	20	10,5	14,5	PRK 220020
25	40	25	12,0	16,5	PRK 220021
32	50	30	16,0	21,0	PRK 220022
40	60	35	21,0	26,0	PRK 220023

TYP PRKC




Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
8	20	20	10	15	3,5	6,0	C3	PRKC 220024
10	20	20	15	18	4,5	7,2	C3	PRKC 220025
13	25	28	18	22	6,0	9,2	C5	PRKC 220026
17	30	28	18	24	8,0	11,5	C5	PRKC 220027
20	30	28	18	24	9,0	13,5	C5	PRKC 220028
22	35	38	25	30	10,5	14,5	C9	PRKC 220029
25	40	38	25	32	12,0	16,5	C9	PRKC 220030
32	60	60	35	40	16,0	21,0	C12	PRKC 220031
40	60	60	25	40	21,0	26,0	C12	PRKC 220032

TYP PRP




Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
25/T5	35	10	1,8	26	PRP 220033
32/T5	45	12	1,8	33	PRP 220034
25/T10	35	12	3,8	26	PRP 220035
32/T10	45	12	3,8	33	PRP 220036
50/T10	65	15	3,8	51	PRP 220037
75/T10	90	15	3,8	76	PRP 220038
100/T10	115	18	3,8	101	PRP 220039

TYP PRPC




Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
25/T5	35	28	12	18	1,8	26	C5	PRPC 220040
32/T5	45	28	12	18	1,8	33	C5	PRPC 220041
25/T10	35	28	15	20	3,8	26	C5	PRPC 220042
32/T10	45	28	15	20	3,8	33	C5	PRPC 220043R
50/T10	65	50	18	20	3,8	51	C4	PRPC 220044
75/T10	90	80	18	20	3,8	76	C6	PRPC 220045
100/T10	115	80	18	20	3,8	101	C6	PRPC 220046

TYP PRPK















Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
25/T5	28	10	3,5	6,0	PRPK 220047
32/T5	35	10	3,5	6,0	PRPK 220048
32/T10	35	12	4,0	9,5	PRPK 220049
50/T10	55	12	4,0	9,5	PRPK 220050
75/T10	80	15	5,0	13,0	PRPK 220051
100/T10	105	15	5,0	13,0	PRPK 220052


TYP PRPKC



Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
25/T5	28	28	12	18	3,5	6,0	C5	PRPKC 220053
32/T5	35	28	12	18	3,5	6,0	C5	PRPKC 220054
32/T10	35	28	12	18	4,0	9,5	C5	PRPKC 220055
50/T10	55	50	15	18	4,0	9,5	C4	PRPKC 220056
75/T10	80	80	15	18	5,0	13,0	C6	PRPKC 220057
100/T10	105	80	15	18	5,0	13,0	C6	PRPKC 220058



Oferowane ceowniki "C" są wytwarzane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Ceowniki stalowe mogą być montowane za pomocą spawów, śrub i nitów. Ceownik dostępne są w długości i 2000 i 3000 mm.



Ceowniki DIN 59413	C (mm)	Hc (mm)	b (mm)	d (mm)	L (mm)	Waga kg/m.	Kod produktu
C 1	24	5,2	17,5	1,0	-	0,28	C 230001
C 3	20	10,0	10,0	1,5	-	0,49	C 230002
C 4	50	10,0	35,0	2,0	-	1,18	C 230003
C 5	28	12,0	14,0	2,0	-	0,86	C 230004
C 6	80	10,0	65,0	2,0	-	1,66	C 230005
C 7	28	16,0	14,0	2,5	-	1,18	C 230006
C 9	38	18,0	22,0	2,5	-	1,43	C 230007
C 9/1,5	38	18,0	22,0	1,5	-	1,20	C 230008
C 10	30	24,0	20,0	1,5	-	0,96	C 230009
C 11	45	40,0	31,0	2,0	-	2,07	C 230010
C 12	60	20,0	36,0	2,5	-	2,17	C 230011
C 13	65	55,0	40,0	3,0	-	4,34	C 230012
C 14 H	31	25,0	20,0	2,0	47	1,87	C 230013
C 15 V	31	25,0	20,0	2,0	53	1,90	C 230014